



ドップラ・ログ

JLN-205

MED(EU船舶機器指令)型式承認 承認番号QQ-MED-39/04-01
国土交通省型式承認 承認番号第4690号

安定したスピード計測
見やすい表示



日本無線

JRCドップラ・ログは、高い周波数の超音波を使用し、安定した対水船速を計測します。

また、小型化された送受波器は、気泡の影響を受けにくい船首部への設置を可能としました。

●本機は次の規格に合致しております。

IMO A.824(19),改正 MSC.96(72),IMO A.694(17),IEC60945:2002,IEC61162-1:2000
国土交通省「船速距離計の型式承認試験基準」




特 長

- 高速航走時に発生する気泡の影響を受けにくくしたことにより、安定した船速計測を可能としました。
- 送受波器を小型化したことで、より気泡の影響の少ない船首部への装備を可能としました。
- 主表示器の船速表示の文字サイズを大きくし、見やすくしました。
- GPS情報による船速表示を可能としました。
- オプションから、アナログ表示器、デジタル表示器を選択できます。

仕 様

動作方式	デュアルビーム パルスドップラ方式
動作周波数	2MHz
速度測定範囲	−10.0 ~ +40.0ノット
航程表示範囲	0 ~ 99999.99海里 (但し、オプションのNWW-7は0 ~ 9999.99海里)
動作水深範囲	船底下3m以上の水深
船速・航程精度	±1%または±0.1ノットのどちらか大きい方 ±1%または±0.1海里のどちらか大きい方
表示内容	デジタル表示 アナログ表示 (オプションのNWW-24 / 25 / 26使用時)
IEC61162-1入力	GPS船速表示用：RMCまたはRMAまたはVTGセンテンス
IEC61162-1出力	\$VDVBW、\$VDVLW：8回路
その他出力	アナログ表示器用：2回路、航程パルス：4回路、接点出力：1回路、 副表示器用：2回路、航程計用：1回路、リモート表示用：1回路 パワーフェイル用：1回路
電源	AC100/110/115/220/230V±10%、50/60Hz、1φ
消費電力	100VA以下
動作温度範囲	−15 ~ +55℃

総合系統図



JLN-205は使用目的に応じて、最適な表示画面を選ぶことが可能です。



通常画面



拡大文字画面



操作説明付画面



グラフィック画面

標準構成


No.	装置名称	型名	数量	備考
1	主表示器	NWW-65	1	卓上型、埋込キット付 ケーブル5m付属
2	データ分配器	NQA-4288	1	
3	信号処理器	NJC-25	1	防水防塵仕様：IPX5
4	送受波器	NKF-547	1	ケーブル30m付属
5	予備品	7ZXBS0020	1	
6	取扱説明書	7ZPBS2803		英文

オプション

No.	装置名称	型名	数量	備考
1	副表示器	NWW-65S	最大2	
2	アナログ表示器	NWW-24	最大2	埋込型
3		NWW-25		壁掛型、防水
4		NWW-26		パネル埋込型
5	リモート表示器	NWW-5	最大1	前後船速、前後進方向
6	リモート表示器	NWW-16		
7	航程計	NWW-7	最大1	前後船速、前後進方向、航程、最大表示：99999.9海里
8	ディマユニット	NCM-227D	-	主／副表示器用
9		NCM-329	-	アナログ表示器用
10		NCM-227	-	リモート表示器用
11	接続箱	NQD-2025	1	NWW-65 ↔ NQA-4288 間の延長用
12	送受波器	NKF-531E	1	ゲートバルブ型、ケーブル25m付属


外形図

主表示器 NWW-65 (卓上型)




単位mm 質量0.8kg

主表示器 NWW-65 (埋め込みキット利用時)




単位mm 質量0.8kg

データ分配器 NQA-4288





単位mm 質量6kg

信号処理器 NJC-25



単位mm 質量10kg

送受波器 NKF-547



単位mm 質量17kg

※外観・仕様などは、予告なく変更することがあります。



注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。



日本無線株式会社

JRCウェブサイト <http://www.jrc.co.jp/>

本社事務所 〒160-8328 東京都新宿区西新宿六丁目10番1号 日土地西新宿ビル
海上機器営業部 ☎(03) 3348-2351 (ダイヤルイン)

北海道支社 〒060-0003 札幌市中央区北3条西7-1 北海道水産ビル ☎(011) 261-8321 (直通)
東北支社 〒980-0803 仙台市青葉区国分町3-9-8 田山ビル ☎(022) 225-6833 (直通)
中部支社 〒460-0008 名古屋市中区栄2-6-1 白川ビル別館 ☎(052) 203-1225 (業務課)
関西支社 〒530-0004 大阪市北区堂島浜1-4-28 ☎(06) 6344-1633 (直通)
九州支社 〒812-0025 福岡市博多区店屋町1-31 東京生命福岡ビル ☎(092) 262-2141 (直通)
三鷹製作所 〒181-8510 東京都三鷹市下連雀5-1-1 ☎(0422) 45-9111 (案内)
釧路 稚内 函館 帯広 青森 八戸 秋田 盛岡 福島 さいたま
新潟 金沢 福井 静岡 焼津 神戸 高松 高知 広島 山口 松江
長崎 鹿児島 宮崎 熊本 大分 那覇 シアトル アムステルダム
ニューヨーク ジャカルタ マニラ 台北 ハノイ アテネ シンガポール